

Características generales

FUNCIONES	DESCRIPCION
PRIVACIA	CERRADURA CON BOTON DE SEGURIDAD INTERIOR Y BOCALLAVE ACESIBLE CON UNA MONEDA O DESARMADOR
RECAMARA	CERRADURA CON BOTON DE SEGURIDAD INTERIOR Y CILINDRO PARA LLAVE KWITSET EXTERIOR
ENTRADA	CERRADURA CON PERRILLA LIBRE PARA ACCIONAR INTERIOR Y CILINDRO PARA LLAVE KWITSET SIEMPRE ACTIVADO.



Especificaciones

ACABADOS		
LATON BRILLANTE (US3)	LATON ANTIGUO (US5)	ACERO INOXIDABLE (US32D)



PRUEBAS DE RESISTENCIA		
OPERACIÓN	TORQUE MAXIMO DE MANIJA	28 ib-in (3 Nm)
	TORQUE MAXIMO DE PERRILLA	9 ib-in (1 Nm)
RESISTENCIA	TORQUE MINIMO DE MANIJAS	120 ib-in (14 Nm)
	TORQUE MINIMO DE PERILLAS	225 ib-in (25 Nm)
CICLAJE		200,000
MATERIAL	TORQUE DE MANIJA EXTERIOR ABIERTA	180 ib-in (20 Nm)
	TORQUE DE PERRILLA EXTERIOR ABIERTA	(120 ib-in (14 Nm)

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CERTIFICACIONES	ANSI/BHMA A 156.2 GRADO 3
FRENTE DEL PESTILLO	25 X 57 mm (1" x 2")
LLAVES	KWITSET
MEDIDA DEL PESTILLO	60 mm (2 3/8") Backset ó 70 mm (2 3/4") Backset
MEDIDA DE LA CONTRA	57 x 45 mm
PERFORACIÓN	25 mm ó 1" Para el pestillo
	54 mm ó (2 1/8") Para la Cerradura
PERFIL	Instalación derecha ó Izquierda, Manija Curva y Clasica reversibles
PUERTA	De 35 mm a 45 mm
EMPAQUE	10 UNIDADES EN BLISTER PACK

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Mérida

Av. Jacinto Canek No. 290 x 130 y 132
Fracc. Yucalpetén, Mérida, Yuc. C. P. 97238
Tel: (999) 945 9500 Fax: 945 9700

Cancún

C. Uaxactun Mza.04, Lote 19 int C, entre Tonina y
Chalchoapa Región 97, Zona Industria. CP 77530
Cancún-Tulum, Cancún, Q. Roo.
Tel: (998) 882 2000 Fax 882 1300

clientes@marcaprefabricados.com