


## Características generales

### Línea Perillas

La cerradura de perilla cilíndrica Yale presenta varias ventajas como son, su fortaleza por el diseño de coraza central de acero permitiéndole superar las normas internacionales de seguridad, su fácil y noble instalación permite absorber pequeñas variaciones en la preparación de la puerta.

Yale garantiza el funcionamiento de sus cerraduras de por vida. Esta línea también cubre las necesidades en cuanto a usos y acabados para todo tipo de decoraciones.



## Especificaciones

- |                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.- Certificaciones</b>       | <a href="#">ANSI</a> / <a href="#">BHMA</a> A 156.2 Serie 4000 Grado 3.               |
| <b>2.- Abatimiento</b>           | Especificas puertas derechas o izquierdas.                                            |
| <b>3.- Tamaño de Pestillo</b>    | (Backset) 60 mm (2 3/8").                                                             |
| <b>4.- Frente de Pestillo</b>    | 25 x 57 mm. (1" x 2 1/4").                                                            |
| <b>5.- Contra</b>                | 70 x 28 mm. (2 3/4" x 1 1/8").                                                        |
| <b>6.- Espesor de Puerta</b>     | 35 a 48 mm. (1 1/4" a 1 57/64").                                                      |
| <b>7.- Preparación de Puerta</b> | 25 mm ø (1") perforación para pestillo<br>54 mm ø (2 1/8") perforación para cerradura |
| <b>8.- Empaque</b>               | Caja colectiva de 20 piezas                                                           |



## **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

### Mérida

Av. Jacinto Canek No. 290 x 130 y 132  
Fracc. Yucalpetén, Mérida, Yuc. C. P. 97238  
Tel: (999) 945 9500 Fax: 945 9700

### Cancún

C. Uaxactun Mza.04, Lote 19 int C, entre Tonina y  
Chalchoapa Región 97, Zona Industria. CP 77530  
Cancún-Tulum, Cancún, Q. Roo.  
Tel: (998) 882 2000 Fax 882 1300

[clientes@marcaprefabricados.com](mailto:clientes@marcaprefabricados.com)