


2 Paneles Sierra

Las puertas de fibra de vidrio de Masonite cuentan con varias características que las hacen únicas y por las cuales les garantizan la mejor calidad del mercado:

- Puerta sólida de fibra de vidrio con relleno de poliuretano
- Bastidor de madera
- Hojas de fibra de vidrio
- Resistentes y durables
- No sufren deformaciones
- Fácil instalación
- Ligeras y versátiles
- Variedad de diseños
- Ideales para zonas de alta humedad y salinidad

Excelentes para recámaras, baños, estancias, oficinas y casas de verano, por su alta resistencia al salitre y la corrosión.



Estructura



Puerta de fibra de vidrio
Espesor: 1 3/4".
Ancho estándar: 85 y 90 cm.
Largo estándar: 201 y 241 cm.

Tablero de fibra de vidrio con un grabado tipo veta de madera de caoba resistente a golpes ligeros, humedad y no se deforma con el sol.

Con dos travesaños, el superior de madera de pino estufada y el inferior de composite (mezcla de resinas plásticas y fibras de madera) para evitar su deformación e hinchamiento, además está ranurado para la colocación de un guardapolvos.

Cuenta con un núcleo de poliuretano la cual incluye en su formulación un retardante contra fuego. Este a la vez sirve de aislante térmico y de sonido.

Detalle



Estampado en 2 Paneles ranurados por ambas caras.

Acabado: Natural en color Beige. (Deberá de aplicarse mancha o pintura una vez instalada), este no es su acabado final.

Puertas de la misma línea



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Mérida

Av. Jacinto Canek No. 290 x 130 y 132
Fracc. Yucalpetén, Mérida, Yuc. C. P. 97238
Tel: (999) 945 9500 Fax: 945 9700

Cancún

C. Uaxactun Mza.04, Lote 19 int C, entre Tonina y
Chalchoapa Región 97, Zona Industria. CP 77530
Cancún-Tulum, Cancún, Q. Roo.
Tel: (998) 882 2000 Fax 882 1300

clientes@marcaprefabricados.com

3pnl. Arco

www.marcaprefabricados.com