

Burdeos

ENTABLERADA



Pino

Maderas de Pino estufadas de primera calidad.

- Puertas de madera sólida
- Sistema de construcción único "Infinity Block" que evita el torcimiento de nuestras puertas. Nuestras puertas jamás se tuercen!!!
- Unión de los elementos de las puertas con espiga corrida que evita las cuarteaduras y separaciones en la puerta.
- Medidas de la puerta 213 cm x 91 cm. La puerta se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 86 cm.
- Medidas del fijo 213 cm x 41 cm. El fijo se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 38 cm.
 - Grosor de las puertas:
- Pino 40 mm

Espesor: Pino 40 mm
Ancho Puertas: 91 cm
Ancho Fijos: 41 cm
Altura: 213 cm

Burdeos

ENTABLERADA

Banak



Maderas de Banak estufadas de primera calidad.

- Puertas de madera sólida
- Sistema de construcción único "Infinity Block" que evita el torcimiento de nuestras puertas. Nuestras puertas jamás se tuercen!!!
- Unión de los elementos de las puertas con espiga corrida que evita las cuarteaduras y separaciones en la puerta.
- Medidas de la puerta 213 cm x 91 cm. La puerta se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 86 cm.
- Medidas del fijo 213 cm x 41 cm. El fijo se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 38 cm.
 - Grosor de las puertas:
- Banak 44 mm

Espesor: Banak 44 mm
Ancho Puertas: 91 cm
Ancho Fijos: 41 cm
Altura: 213 cm

Burdeos

LATON CLASICO

Maderas de Pino estufadas de primera calidad.

- Puertas de madera sólida
- Unión de los elementos de las puertas con espiga corrida que evita las cuarteaduras y separaciones en la puerta.
- Vitrales en distintos acabados como latón, zinc negro, zinc brillante y hierro forjado.
- Vitrales con vidrio templado que garantiza una alta resistencia a los impactos, le ofrece gran seguridad a su hogar, protege el vitral contra la suciedad y corrosión y le facilita la limpieza de su puerta.
- Medidas de la puerta 213 cm x 91 cm. La puerta se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 86 cm.
- Medidas del fijo 213 cm x 41 cm. El fijo se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 38 cm.
 - Grosor de las puertas:
- Pino 40 mm

Espesor: Pino 40 mm
Ancho Puertas: 91 cm
Ancho Fijos: 41 cm
Altura: 213 cm

Pino



Burdeos

LATON CLASICO

Maderas de Banak estufadas de primera calidad.

- Puertas de madera sólida
- Unión de los elementos de las puertas con espiga corrida que evita las cuarteaduras y separaciones en la puerta.
- Vitrales en distintos acabados como latón, zinc negro, zinc brillante y hierro forjado.
- Vitrales con vidrio templado que garantiza una alta resistencia a los impactos, le ofrece gran seguridad a su hogar, protege el vitral contra la suciedad y corrosión y le facilita la limpieza de su puerta.
- Medidas de la puerta 213 cm x 91 cm. La puerta se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 86 cm.
- Medidas del fijo 213 cm x 41 cm. El fijo se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 38 cm.
 - Grosor de las puertas:
- Banak 44 mm

Espesor: Banak 44 mm
Ancho Puertas: 91 cm
Ancho Fijos: 41 cm
Altura: 213 cm

Banak



Burdeos

LATON INSULADO

Pino



Maderas de Pino estufadas de primera calidad.

- Puertas de madera sólida
- Unión de los elementos de las puertas con espiga corrida que evita las cuarteaduras y separaciones en la puerta.
- Vitrales en distintos acabados como latón, zinc negro, zinc brillante y hierro forjado.
- Vitrales con vidrio templado que garantiza una alta resistencia a los impactos, le ofrece gran seguridad a su hogar, protege el vitral contra la suciedad y corrosión y le facilita la limpieza de su puerta.
- Medidas de la puerta 213 cm x 91 cm. La puerta se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 86 cm.
- Medidas del fijo 213 cm x 41 cm. El fijo se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 38 cm.
 - Grosor de las puertas:

Espesor: Pino 40 mm
Ancho Puertas: 91 cm
Ancho Fijos: 41 cm
Altura: 213 cm

LATON INSULADO



Maderas de Banak estufadas de primera calidad.

- Puertas de madera sólida
- Unión de los elementos de las puertas con espiga corrida que evita las cuarteaduras y separaciones en la puerta.
- Vitrales en distintos acabados como latón, zinc negro, zinc brillante y hierro forjado.
- Vitrales con vidrio templado que garantiza una alta resistencia a los impactos, le ofrece gran seguridad a su hogar, protege el vitral contra la suciedad y corrosión y le facilita la limpieza de su puerta.
- Medidas de la puerta 213 cm x 91 cm. La puerta se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 86 cm.
- Medidas del fijo 213 cm x 41 cm. El fijo se puede ajustar a un mínimo de 203 cm x 38 cm.
 - Grosor de las puertas:
- Banak 44 mm

Espeor: Banak 44 mm
Ancho Puertas: 91 cm
Ancho Fijos: 41 cm
Altura: 213 cm

Banak

Puertas de la misma línea



Puerta American

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Mérida

Av. Jacinto Canek No. 290 x 130 y 132
Fracc. Yucalpetén, Mérida, Yuc. C. P. 97238
Tel: (999) 945 9500 Fax: 945 9700

Cancún

C. Uaxactun Mza.04, Lote 19 int C, entre Tonina y
Chalchoapa Región 97, Zona Industria. CP 77530
Cancún-Tulum, Cancún, Q. Roo.
Tel: (998) 882 2000 Fax 882 1300

clientes@marcaprefabricados.com